

**EMOTION**  
60x60 cm



FONDI

**EMOTION**

60x60 cm



Blanc



Gris



Anthracite



Taupe



I bordi vengono squadriati con un procedimento meccanico



Il gres porcellanato colorato in massa mantiene nel corpo della piastrella la stessa configurazione di colore ma non la materia, le venature e gli effetti più complessi della superficie



Il coefficiente di scivolosità classifica i prodotti secondo le esigenze specifiche delle destinazioni d'uso. I valori vanno da R9, solitamente utilizzato per pavimenti interni, fino a R11.



Il valore R11 è utilizzato per pavimenti esterni.



Determinazione della resistenza alle macchie dei pavimenti e rivestimenti in ceramica. CLASSE 5: la macchia viene rimossa dalla superficie ceramica con acqua calda.



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione



Il termine green-building indica la sostenibilità, certificata come tale da un ente terzo indipendente

PAVIMENTI PER INTERNI

**EVOQUE**  
60x60 cm



FONDI

EVOQ

60x60 cm



Bianco

Avorio

Polvere

Nero



I bordi vengono squadriati con un procedimento meccanico



Il gres porcellanato colorato in massa mantiene nel corpo della piastrella la stessa configurazione di colore ma non la materia, le venature e gli effetti più complessi della superficie



Il coefficiente di scivolosità classifica i prodotti secondo le esigenze specifiche delle destinazioni d'uso. I valori vanno da R9, solitamente utilizzato per pavimenti interni, fino a R11.



Il valore R11 è utilizzato per pavimenti esterni.



Determinazione della resistenza alle macchie dei pavimenti e rivestimenti in ceramica. CLASSE 5: la macchia viene rimossa dalla superficie ceramica con acqua calda.



Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione



Il termine green-building indica la sostenibilità, certificata come tale da un ente terzo indipendente

AQUARELA



**AQUARELA**  
30 x 90 cm



BEIGE



BEIGE DECOR



BLUE



BLUE DECOR



GREY



GREY DECOR



SPATULA



FONDI

3D


**SPATULA**  
30 x 90 cm



BEIGE



BEIGE DECOR



WHITE



WHITE DECOR



MARE




FONDI

3D


**MARE**  
 30 x 90 cm



BEIGE




BLUE



WHITE



BEIGE DECOR



BLUE DECOR



WHITE DECOR



TAUT




FONDI

TAUT

40 x 120 cm



BEIGE



WHITE



BLUE

DECORO



GREY



MIX DECOR



TORTORA



RUBINETTERIA

NOBILI  
ACQUAVIVA



LAVABO

BIDET

DOCCIA

VASCA

ACQUAVIVA



La tecnologia WIDD (Water Immersion Dry Disc) consente all'acqua di raggiungere la cima del miscelatore scorrendo esternamente al profilo della cartuccia, diminuendone l'usura meccanica. Il passaggio esterno evita infatti il deposito di calcare all'interno della cartuccia stessa, causa di imprecisione nella miscelazione o della rottura delle piastrine in ceramica.



La tecnologia WATERSAVING è concepita per abbattere il consumo idrico e agisce attraverso un limitatore dinamico di portata che frena l'alzata della leva di miscelazione, aiutando ad erogare una minore portata d'acqua (50%) mantenendo comunque un flusso corposo. Superata la lieve resistenza, il miscelatore raggiunge la massima portata



Il limitatore di temperatura ECOFRESH, regolabile agendo direttamente sulla cartuccia, evita un eccessivo consumo di acqua calda e protegge da un eventuale pericolo di scottatura

RUBINETTERIA

**PALAZZANI  
MIMO**



LAVABO



BIDET



DOCCIA



MIMO



La tecnologia WIDD (Water Immersion Dry Disc) consente all'acqua di raggiungere la cima del miscelatore scorrendo esternamente al profilo della cartuccia, diminuendone l'usura meccanica. Il passaggio esterno evita infatti il deposito di calcare all'interno della cartuccia stessa, causa di imprecisione nella miscelazione o della rottura delle piastrelle in ceramica.



La tecnologia WATERSAVING è concepita per abbattere il consumo idrico e agisce attraverso un limitatore dinamico di portata che frena l'alzata della leva di miscelazione, aiutando ad erogare una minore portata d'acqua (50%) mantenendo comunque un flusso corposo. Superata la lieve resistenza, il miscelatore raggiunge la massima portata



Il limitatore di temperatura ECOFRESH, regolabile agendo direttamente sulla cartuccia, evita un eccessivo consumo di acqua calda e protegge da un eventuale pericolo di scottatura



## EASY ROUND

vaso sospeso 38x53xh.31 cm

bidet sospeso 38x53xh.31 cm

Bianco lucido

JO

vaso sospeso 35x50,5xh.30 cm  
bidet sospeso 35x50,5xh.30 cm



Bianco lucido



**trigo**  
COSTRUZIONI

## SHUI

Lavabo per installazione sospesa  
54x48xh.15 cm  
66x48xh.15 cm



bianco

## SMILE

Lavabo per installazione sospesa  
60x46xh.13 cm



bianco




## CEMENT

Piatto doccia in mineralite, rifilabile  
80x100xh.2,5 cm

(\*) Colori diversi dal bianco sono da considerarsi esclusi dalle voci di capitolato

soffione doccia tondo  $\Phi$  25 cm  
c/braccio L.35 cm cromo



1 getto



Prodotto dotato del sistema "EASY CLEAN" con ugelli in gomma per una facile pulizia del calcare.

duplex doccia c/flex L.150 cm  
finitura cromolux



1 getto



Prodotto dotato del sistema "EASY CLEAN" con ugelli in gomma per una facile pulizia del calcare.

## *IDEAL STANDARD* CONNECT AIR

Vasca ad incasso in acrilico  
150x70 cm  
160x70 cm  
170x70 cm



Bianco\*

## TSS

Porta battente/scorrevole in laminato

Larghezza:

60/70/80/90 x 210 cm

cerniera A SCOMPARSA

serratura MAGNETICA

telaio in LISTELLARE

